



Código: 44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente
Grupo: 42 - Mobiliário em Geral

MÓDULO COM PIA, Armário Montado; Características Mínimas: módulo composto por 01 caixa fabricada em MDF de 15 mm de espessura, com aproximadamente 1,00 m de largura x 0,43 m de profundidade e 0,67 m de altura; deve possuir divisão interna composta por 01 prateleira em MDF de 15 mm de espessura; deve possuir fechamento externo composto por 02 portas fabricadas em MDF de 18 mm de espessura, com 0,50 m de largura, com acabamento reto, com puxadores modelo tradicional em alumínio extrudado, liga 6063; com dobradiças em aço com tratamento antioxidante e regulagem de prumo; deve possuir na parte superior tampo fabricado em MDF de 25 mm de espessura, com aproximadamente 1,00 m de largura, com pingadeira frontal de aproximadamente 03 cm e pingadeiras laterais de aproximadamente 01 cm, com cuba em aço inox AISI 304, com diâmetro de 30 cm e torneira cromada com bica móvel, com sistema de acionamento eletromagnético de água no pedal em aço inox AISI 304, posicionadas conforme instalação hidráulica existente no local; deve possuir acabamento tipo frontão/roda-banca em MDF de 15 mm de espessura, com aproximadamente 10 cm de altura e 1,00 m de largura; deve possuir base inferior em compensado de 15 mm de espessura, com recuo aproximado de 07 cm e altura aproximada de 18 cm. Características Adicionais: os puxadores devem possuir acabamento em pintura epóxi híbrida a pó, na cor branca; o módulo deve possuir acabamento em fórmica na cor branca. Medidas totais aproximadas do módulo montado: Altura: 0,88 m + 0,10 m de roda-banca x Largura: 1,00 m x Profundidade: 0,45 m. Garantia de 05 anos contra defeitos de fabricação.

Código: 44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente

Grupo: 42 - Mobiliário em Geral

CATMAT: 367751



Código: 44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente
Grupo: 42 - Mobiliário em Geral

MÓDULO COM PRATELEIRAS E GAVETEIRO, Armário Montado; Características Mínimas: módulo composto por 01 caixa fabricada em MDF de 15 mm de espessura, com aproximadamente 0,50 m de largura x 0,43 m de profundidade e 0,67 m de altura; deve possuir na parte superior divisão interna composta por 01 prateleira em MDF de 15 mm de espessura, com fechamento externo composto por 01 porta de MDF 18 mm/ vidro com 36 cm de altura e na parte inferior 02 gavetas com frente em MDF de 18 mm de espessura, sendo uma com 12 cm de altura e uma com 18 cm de altura respectivamente, ambas com bojos em poliestireno (PS) e cantos arredondados para melhor assepsia; com 03 puxadores modelo tradicional em alumínio extrudado, liga 6063; com dobradiças em aço com tratamento antioxidante e regulagem de prumo; com corredeiras em aço com pintura epóxi branca com "stop"; deve possuir na parte superior tampo fabricado em MDF de 25 mm de espessura, com aproximadamente 0,50 m de largura, com pingadeira frontal de aproximadamente 03 cm e pingadeiras laterais de aproximadamente 01 cm; deve possuir acabamento tipo frontão/roda-banca em MDF de 15 mm de espessura, com aproximadamente 10 cm de altura e 0,50 m de largura; deve possuir base inferior em compensado de 15 mm de espessura, com recuo aproximado de 07 cm e altura aproximada de 18 cm. Características Adicionais: os puxadores devem possuir acabamento em pintura epóxi híbrida a pó, na cor branca; o módulo deve possuir acabamento em fórmica na cor branca. Medidas totais aproximadas do módulo montado: Altura: 0,88 m + 0,10 m de roda-banca x Largura: 0,50 m x Profundidade: 0,45 m. Garantia de 05 anos contra defeitos de fabricação.

Código: 44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente

Grupo: 42 - Mobiliário em Geral

CATMAT: 367751



Código: 44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente
Grupo: 42 - Mobiliário em Geral

MÓDULO TIPO GAVETEIRO, Armário Montado; Características Mínimas: módulo composto por 01 caixa fabricada em MDF de 15 mm de espessura, com aproximadamente 0,50 m de largura x 0,43 m de profundidade e 0,67 m de altura; deve possuir 06 gavetas com frente em MDF de 18 mm de espessura, sendo as 03 gavetas superiores com 06 cm de altura, seguidas por 02 gavetas com 12 cm de altura, todas com bojos em poliestireno (PS) e cantos arredondados para melhor assepsia; e 01 gaveta inferior com 24 cm de altura, com bojo em MDF de 15mm revestido interna e externamente; com 06 puxadores modelo tradicional em alumínio extrudado, liga 6063; com corredeiras em aço com pintura epóxi branca com "stop"; deve possuir na parte superior tampo fabricado em MDF de 25 mm de espessura, com aproximadamente 0,50 m de largura, com pingadeira frontal de aproximadamente 03 cm e pingadeiras laterais de aproximadamente 01 cm; deve possuir acabamento tipo frontão/roda-banca em MDF de 15 mm de espessura, com aproximadamente 10 cm de altura e 0,50 m de largura; deve possuir base inferior em compensado de 15 mm de espessura, com recuo aproximado de 07 cm e altura aproximada de 18 cm. Características Adicionais: os puxadores devem possuir acabamento em pintura epóxi híbrida a pó, na cor branca; o módulo deve possuir acabamento em fórmica na cor branca. Medidas totais aproximadas do módulo montado: Altura: 0,88 m + 0,10 m de roda-banca x Largura: 0,50 m x Profundidade: 0,45 m. Garantia de 05 anos contra defeitos de fabricação.

Código: 44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente

Grupo: 42 - Mobiliário em Geral

CATMAT: 367751



Código: 44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente
Grupo: 42 - Mobiliário em Geral

MÓDULO COM PRATELEIRAS E VISOR EM VIDRO, Armário Montado; Características Mínimas: módulo composto por 01 caixa fabricada em MDF de 15 mm de espessura, com aproximadamente 0,50 m de largura x 0,43 m de profundidade e 0,67 m de altura; deve possuir divisão interna composta por 02 prateleiras em MDF de 15 mm de espessura, com fechamento externo composto por uma porta em MDF de 18 mm com acabamento reto e visor em vidro; com 01 puxador modelo tradicional em alumínio extrudado, liga 6063; com dobradiças em aço com tratamento antioxidante e regulagem de prumo; deve possuir na parte superior tampo fabricado em MDF de 25 mm de espessura, com aproximadamente 0,50 m de largura, com pingadeira frontal de aproximadamente 03 cm e pingadeiras laterais de aproximadamente 01 cm; deve possuir acabamento tipo frontão/roda-banca em MDF de 15 mm de espessura, com aproximadamente 10 cm de altura e 0,50 m de largura; deve possuir base inferior em compensado de 15 mm de espessura, com recuo aproximado de 07 cm e altura aproximada de 18 cm. Características Adicionais: os puxadores devem possuir acabamento em pintura epóxi híbrida a pó, na cor branca; o módulo deve possuir acabamento em fórmica na cor branca. Medidas totais aproximadas do módulo montado: Altura: 0,88 m + 0,10 m de roda-banca x Largura: 0,50 m x Profundidade: 0,45 m. Garantia de 05 anos contra defeitos de fabricação.

Código: 44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente

Grupo: 42 - Mobiliário em Geral

CATMAT: 367751



Código: 44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente
Grupo: 42 - Mobiliário em Geral

MÓDULO TIPO GAVETEIRO COM RODÍZIOS, Armário Montado; Características Mínimas: módulo composto por 01 caixa fabricada em MDF de 15 mm de espessura, com aproximadamente 0,50 m de largura x 0,43 m de profundidade e 0,67 m de altura; deve possuir 06 gavetas com frente em MDF de 18 mm de espessura, sendo as 03 gavetas superiores com 06 cm de altura, seguidas por 02 gavetas com 12 cm de altura, todas com bojos em poliestireno (PS) e cantos arredondados para melhor assepsia; e 01 gaveta inferior com 24 cm de altura, com bojo em MDF de 15 mm revestido interna e externamente; com 06 puxadores modelo tradicional em alumínio extrudado, liga 6063; com corredeiras em aço com pintura epóxi branca e "stop" ; deve possuir na parte superior tampo fabricado em MDF de 25 mm de espessura, com aproximadamente 0,50 m de largura, com pingadeira frontal de aproximadamente 03 cm e pingadeiras laterais de aproximadamente 01 cm; deve possuir nas laterais da caixa 02 puxadores modelo alça, para facilitar o deslocamento do módulo; deve possuir na base inferior 04 rodízios em polipropileno (PP), com cerca de 07 cm de diâmetro. Características Adicionais: os puxadores devem possuir acabamento em pintura epóxi híbrida a pó, na cor branca; o módulo deve possuir acabamento em fórmica na cor branca. Medidas totais aproximadas do módulo montado: Altura: 0,85 m x Largura: 0,50 m x Profundidade: 0,45 m. Garantia de 05 anos contra defeitos de fabricação.

Código: 44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente

Grupo: 42 - Mobiliário em Geral

CATMAT: 367751



Código: 44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente
Grupo: 42 - Mobiliário em Geral

MÓDULO PARA MESA AUXILIAR CIRÚRGICA COM RODÍZIOS, Armário Montado; Características Mínimas: módulo composto por 01 caixa fabricada em MDF de 15 mm de espessura, com aproximadamente 0,50 m de largura x 0,43 m de profundidade e 0,67 m de altura; deve possuir 06 gavetas com frente em MDF de 18 mm de espessura, sendo as 03 gavetas superiores com 06 cm de altura, seguidas por 02 gavetas com 12 cm de altura, todas com bojos em poliestireno (PS) e cantos arredondados para melhor assepsia; e 01 gaveta inferior com 24 cm de altura, com bojo em MDF de 15 mm revestido interna e externamente; com 06 puxadores modelo tradicional em alumínio extrudado, liga 6063; com corredeiras em aço com pintura epóxi branca e "stop"; deve possuir na parte superior tampo fabricado em MDF de 25 mm de espessura, com aproximadamente 0,50 m de largura, e duas pranchas laterais funcionando como extensões do tampo, fabricadas em MDF de 25 mm de espessura, com aproximadamente 25 cm de largura cada, sustentadas por mão-francesa, de forma que fiquem niveladas com o tampo principal quando abertas, e quando fechadas devem ficar recolhidas, acompanhando o longo eixo das laterais da caixa; deve possuir na base inferior 04 rodízios em polipropileno (PP), com cerca de 07 cm de diâmetro. Características Adicionais: os puxadores devem possuir acabamento em pintura epóxi híbrida a pó, na cor branca; o módulo deve possuir acabamento em fórmica na cor branca. Medidas totais aproximadas do módulo montado: Altura: 0,85 m x Largura: 0,50 m x Profundidade: 0,45 m. Garantia de 05 anos contra defeitos de fabricação.

Código: 44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente
Grupo: 42 - Mobiliário em Geral
CATMAT: 367751




Código: 44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente
Grupo: 42 - Mobiliário em Geral

MÓDULO PARA APARELHO DUPLO COM RODÍZIOS, Armário Montado; Características Mínimas: módulo composto por 01 caixa fabricada em MDF de 15 mm de espessura, com aproximadamente 0,50 m de largura x 0,43 m de profundidade e 0,67 m de altura; deve possuir 02 prateleiras em MDF de 15 mm de espessura, para apoio de aparelhos odontológicos, com corredeiras em aço com pintura epóxi branca com "stop"; com fechamento externo composto por 02 portas em MDF de 18 mm, do tipo basculante; deve possuir na parte inferior 01 gaveta com frente em MDF de 18 mm de espessura, com 12 cm de altura, com bojo em poliestireno (PS) e cantos arredondados para melhor assepsia; com 03 puxadores modelo tradicional em alumínio extrudado, liga 6063; com corredeiras em aço com pintura epóxi branca e "stop"; deve possuir na parte superior tampo fabricado em MDF de 25 mm de espessura, com aproximadamente 0,50 m de largura, com pingadeira frontal de aproximadamente 03 cm e pingadeiras laterais de aproximadamente 01 cm; deve possuir nas laterais da caixa 02 puxadores modelo alça, para facilitar o deslocamento do módulo; deve possuir na base inferior 04 rodízios em polipropileno (PP) com cerca de 07 cm de diâmetro. Características Adicionais: os puxadores devem possuir acabamento em pintura epóxi híbrida a pó, na cor branca; o módulo deve possuir acabamento em fórmica na cor branca. Medidas totais aproximadas do módulo montado: Altura: 0,85 m x Largura: 0,50 m x Profundidade: 0,45 m. Garantia de 05 anos contra defeitos de fabricação.

Código: 44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente

Grupo: 42 - Mobiliário em Geral

CATMAT: 367751



Código: 44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente
Grupo: 42 - Mobiliário em Geral

MÓDULO TIPO ESTANTE COM RODÍZIOS, Armário Montado; Características Mínimas: módulo tipo estante, fabricado em MDF de 15 mm de espessura, com aproximadamente 0,40 m de largura x 0,40 m de profundidade e 0,67 m de altura; deve possuir 01 prateleira superior com aproximadamente 20 cm de profundidade, 01 prateleira interna com 0,40 m de profundidade, dividindo a estante em 02 áreas para apoio de aparelhos odontológicos, com a base inferior de mesma profundidade da prateleira interna, todas em MDF de 15 mm de espessura; o fechamento lateral da estante na caixa superior deve acompanhar a profundidade da prateleira interna à profundidade da prateleira superior, formando um ângulo em relação ao fechamento da caixa inferior; deve possuir nas laterais da caixa 02 puxadores modelo alça, para facilitar o deslocamento do módulo; deve possuir na base inferior 04 rodízios em polipropileno (PP) com cerca de 07 cm de diâmetro. Características Adicionais: o módulo deve possuir acabamento em fórmica na cor branca. Medidas totais aproximadas do módulo montado: Altura: 0,75 m x Largura: 0,40 m x Profundidade: 0,40 m. Garantia de 05 anos contra defeitos de fabricação.

Código: 44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente

Grupo: 42 - Mobiliário em Geral

CATMAT: 367751



Código: 44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente
Grupo: 42 - Mobiliário em Geral

MÓDULO DE 80 CM COM PRATELEIRAS, Armário Montado; Características Mínimas: módulo composto por 01 caixa fabricada em MDF de 15 mm de espessura, com aproximadamente 0,80 m de largura x 0,43 m de profundidade e 0,67 m de altura; a caixa deve possuir divisão interna composta por 02 prateleiras em MDF de 15 mm de espessura; devem possuir fechamento externo composto por 02 portas fabricadas em MDF de 18 mm de espessura, com 0,40 m de largura, com acabamento reto, com 02 puxadores modelo tradicional em alumínio extrudado, liga 6063; com dobradiças em aço com tratamento antioxidante e regulagem de prumo; deve possuir na parte superior tampo fabricado em MDF de 25 mm de espessura, com aproximadamente 0,80 m de largura, com pingadeira frontal de aproximadamente 03 cm e pingadeiras laterais de aproximadamente 01 cm; deve possuir acabamento tipo frontão/roda-banca em MDF de 15 mm de espessura, com aproximadamente 10 cm de altura e 0,80 m de largura; deve possuir base inferior em compensado de 15 mm de espessura, com recuo aproximado de 07 cm e altura aproximada de 18 cm. Características Adicionais: os puxadores devem possuir acabamento em pintura epóxi híbrida a pó, na cor branca; o módulo deve possuir acabamento em fórmica na cor branca. Medidas totais aproximadas do módulo montado: Altura: 0,88 m + 0,10 m de roda-banca x Largura: 0,80 m x Profundidade: 0,45 m. Garantia de 05 anos contra defeitos de fabricação.

Código: 44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente

Grupo: 42 - Mobiliário em Geral

CATMAT: 367751




Código: 44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente
Grupo: 42 - Mobiliário em Geral

MÓDULO COMBINADO COM PRATELEIRAS E GAVETEIRO, Armário Montado; Características Mínimas: módulo composto por 02 caixas fabricadas em MDF de 15 mm de espessura, com aproximadamente 1,04 m de largura x 0,43 m de profundidade e 0,67 m de altura; a caixa referente ao módulo com prateleiras deve possuir divisão interna composta por 02 prateleiras em MDF de 15 mm de espessura e fechamento externo composto por 01 porta fabricada em MDF de 18 mm de espessura, com 0,52 m de largura, com acabamento reto, com 01 puxador modelo tradicional em alumínio extrudado, liga 6063; com dobradiças em aço com tratamento antioxidante e regulagem de prumo; gaveteiro deve possuir 02 gavetas superiores com 12 cm de altura, 01 gaveta central com 18 cm de altura, todas com bojo em poliestireno (PS) e cantos arredondados para melhor assepsia, e 01 gaveta inferior com 24 cm de altura, com bojo em MDF de 15 mm revestido interna e externamente, com todas as frentes em MDF 18 mm, com 04 puxadores modelo tradicional em alumínio extrudado, liga 6063; com corredeiras em aço com pintura epóxi branca e "stop"; deve possuir na parte superior tampo único fabricado em MDF de 25 mm de espessura com aproximadamente 1,04 m de largura, com pingadeira frontal de aproximadamente 03 cm e pingadeiras laterais de aproximadamente 01 cm; deve possuir acabamento tipo frontão/roda-banca em MDF de 15 mm de espessura, com aproximadamente 10 cm de altura e 1,04 m de largura; deve possuir base inferior em compensado de 15 mm de espessura, com recuo aproximado de 07 cm e altura aproximada de 18 cm. Características Adicionais: os puxadores devem possuir acabamento em pintura epóxi híbrida a pó, na cor branca; o módulo deve possuir acabamento em fórmica na cor branca. Medidas totais aproximadas do módulo montado: Altura: 0,88 m + 0,10 m de roda-banca x Largura: 1,04 m x Profundidade: 0,45 m. Garantia de 05 anos contra defeitos de fabricação.

Código: 44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente

Grupo: 42 - Mobiliário em Geral

CATMAT: 367751



Código: 44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente
Grupo: 42 - Mobiliário em Geral

MÓDULO TIPO COLUNA COM PRATELEIRAS E VISOR EM VIDRO, módulo composto por 02 caixas fabricadas em MDF de 15 mm de espessura; a caixa superior deve possuir aproximadamente 1,00 m de largura x 0,43 m de profundidade e 1,00 m de altura; deve possuir divisão interna composta por 02 prateleiras em MDF de 15 mm de espessura e fechamento externo composto por 02 portas fabricadas em MDF de 18 mm de espessura, com 0,50 m de largura cada, com acabamento reto e visor em vidro; com 02 puxadores modelo tradicional em alumínio extrudado, liga 6063; com dobradiças em aço com tratamento antioxidante e regulagem de prumo; a caixa inferior deve possuir aproximadamente 1,00 m de largura x 0,43 m de profundidade e 1,00 m de altura; deve possuir divisão interna composta por 02 prateleiras em MDF de 15 mm de espessura e fechamento externo composto por 02 portas fabricadas em MDF de 18 mm de espessura, com 0,50 m de largura cada, com acabamento reto e visor em vidro; com 02 puxadores modelo tradicional em alumínio extrudado, liga 6063; com dobradiças em aço com tratamento antioxidante e regulagem de prumo; deve possuir base inferior em compensado de 15 mm de espessura, com recuo aproximado de 07 cm e altura aproximada de 10 cm; as caixas deverão ser fixadas uma sobre a outra, de forma que o módulo apresente a forma de coluna. Características Adicionais: os puxadores devem possuir acabamento em pintura epóxi híbrida a pó, na cor branca; o módulo deve possuir acabamento em fórmica na cor branca. Medidas totais aproximadas do módulo montado: Altura: 2,10 m x Largura: 1,00 m x Profundidade: 0,43 m. Garantia de 05 anos contra defeitos de fabricação.

Código: 44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente
Grupo: 42 - Mobiliário em Geral
CATMAT: 367751